



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Leonardo Da Vinci"

con percorsi ad indirizzo musicale

Via Vespucci, 9 – 20090 CESANO BOSCONI (MI)

Tel. 02/4501218 – 4583574 - www.icsdavinci.edu.it

E-Mail: MIIC8ET00X@istruzione.it – PEC: MIIC8ET00X@pec.istruzione.it

C.F. 80124550155 - Codice Meccanografico MIIC8ET00X

Ambito territoriale LOM00000025 - Distretto 073



Cesano Boscone, 01/12/2023

Circ. n. 103

A tutto il personale scolastico
Alla DSGA Dott.ssa A. Rodia
Al sito area riservata docenti e ATA
Agli atti

**OGGETTO: DISPOSIZIONI E DIVIETO UTILIZZO MATERIALI ED ATTREZZATURE DI NUOVA
INSTALLAZIONE PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM.**

Si comunica a quanti in indirizzo che ieri, 30.11.2023, sono stati installati nei plessi Da Vinci, Matteotti e Monaca attrezzature acquisite grazie al PNRR in oggetto.

Tali attrezzature devono ancora essere sottoposte a collaudo tecnico, che sarà effettuato da personale competente e reclutato ad hoc per l'intervento, secondo le procedure e le norme previste, che a sua volta collaborerà con altro collaudatore aziendale, per il rilascio delle certificazioni.

La fase di collaudo è fondamentale per ottenere l'erogazione del fondo economico PNRR destinato alla nostra scuola e pagare i fornitori, pertanto, è necessario che lo stesso non rilevi problematiche che possano inficiare tutto il lavoro svolto fino ad oggi e bloccare le sovvenzioni dedicate.

Alla luce di quanto sopra, la Dirigente Scolastica

DISPONE

IMMEDIATO E ASSOLUTO DIVIETO PER CHIUNQUE, DI ACCENDERE ED UTILIZZARE LE ATTREZZATURE INSTALLATE, FINO A CHE APPOSITA E FUTURA COMUNICAZIONE DARA' IL VIA ALL'UTILIZZO (come già comunicato per le vie brevi).

Si precisa che qualora durante la fase di collaudo, i tecnici esperti rilevassero malfunzionamenti non imputabili a difetti di fabbrica, ma a manomissioni o ad uso improprio delle attrezzature, e di conseguenza verrebbe a sfumare il finanziamento atteso, il costo delle strumentazioni sarà imputato al personale coinvolto, in servizio nelle classi destinatarie di installazioni e a tutto il personale del plesso, per le attrezzature disposte in ambienti condivisi.

In ultimo, si invita il personale coinvolto nel PNRR (gruppo di progetto) e i referenti di plesso a mettere in custodia in luogo sicuro, tutti gli elementi (cavi, telecomandi e simili) che corredano le attrezzature installate, avendo cura di etichettare il materiale sotto custodia in modo da poterlo ricondurlo alle attrezzature di riferimento.

I referenti di plesso avranno cura di raccogliere le firme relative alla presa visione della presente circolare. La stessa verrà pubblicata sul sito in area riservata docenti e ATA. L'eventuale mancanza di firma non giustifica eventuali dichiarazioni del personale di non aver visionato il contenuto, poiché si rammenta che il personale scolastico oltre al diritto alla disconnessione è tenuto al dovere di connessione.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Nicolina Giuseppina Lo Verde

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.

CAD e norme ad esso connesse



Firmato da:
LO VERDE NICOLINA GIUSEPPINA

