



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Leonardo Da Vinci"
con Percorsi ad Indirizzo Musicale

Via Vespucci, 9 – 20090 CESANO BOSCONO (MI)

Tel. 02/4501218 – 4583574 - www.icsdavinci.edu.it

E-Mail: MIIC8ET00X@istruzione.it – PEC: MIIC8ET00X@pec.istruzione.it

C.F. 80124550155 - Codice Meccanografico MIIC8ET00X

Ambito territoriale LOMO0000025 – Distretto 073



Cesano Boscone, 25/02/2025

Circ. n. 170

Alle famiglie degli alunni
Al personale docente e ATA
della scuola primaria Monaca

Alla DSGA - dott.ssa A. Rodia
Al Sito Web - Area novità-circolari

OGGETTO: SEGNALAZIONE CASO DI SCABBIA SCUOLA PRIMARIA MONACA

Si informa che, a seguito di comunicazione pervenuta a questo Istituto Scolastico da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'Ats di Milano – Medicina Scolastica, è stato segnalato un caso di scabbia verificatosi nella classe 3B della Scuola Primaria Monaca.

Si invitano pertanto i genitori di tale classe a prendere visione della nota trasmessa da *Ats Milano - Dipartimento di Prevenzione prot. n. 42370 del 25/02/2025*, allegate alla presente.

Nel quadro delle attività di prevenzione della salute a scuola, si invitano inoltre tutte le famiglie degli alunni e il personale scolastico a visionare con attenzione le disposizioni di ATS allegate.

Si ringrazia per la collaborazione.


LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa *Nicolina Giuseppina LO VERDE*

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993



Class. 2.3.3



Garbagnate M.se, 25/02/2025

Al Dirigente Scolastico della Scuola Primaria
Monaca, Via Amerigo Vespucci, 11
Cesano Boscone (MI)- 20090

Ai Genitori dei bambini che frequentano la
classe 3° B

Al Personale scolastico

Pec: miic8et00x@pec.istruzione.it

OGGETTO: segnalazione caso di Scabbia - Scuola Primaria Monaca - Cesano Boscone

È pervenuta alla scrivente Struttura segnalazione di un caso di scabbia verificatosi in un alunno che frequenta la scuola in oggetto. A seguito della notifica, il personale sanitario si è attivato secondo le specifiche procedure, effettuando accurata indagine epidemiologica e dando avvio al periodo di sorveglianza sanitaria che, in considerazione del periodo massimo di incubazione della malattia, si protrarrà fino al **14/04/2025**.

Informazioni relative alla patologia (modalità di trasmissione, sintomatologia ed indicazioni preventive) possono essere reperite nella scheda allegata.

Al fine di prevenire l'eventuale diffusione è importante che, in caso di comparsa di lesioni cutanee sospette o prurito, vi rivolgiate al medico di fiducia per una diagnosi e terapia corrette.

In ambito scolastico, non risulta necessaria una disinfezione dei locali, ma è opportuna un'accurata e frequente pulizia degli ambienti e delle suppellettili, prediligendo, ove possibile, l'uso di materiali di rivestimento non in stoffa e monouso.

L'attività didattica può continuare regolarmente.

Il personale sanitario della scrivente struttura è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni al n° 02 85784231-4237-7125 oppure scrivendo a malinfgarbagnate@ats-milano.it

Cordiali Saluti.



Il Dirigente Medico SS Rhodense
Medicina Preventiva nelle Comunità - Malattie Infettive
Dr.ssa Elisa Buttinelli

Dr.ssa Buttinelli

Responsabile procedimento: E. Buttinelli
Responsabile Istruttoria: S. Culetta

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria

SC Medicina Preventiva nelle Comunità - Malattie infettive - SS Rhodense

Via Per Cesate 62, Garbagnate M.-20024 - Te0285784235-4231-7125

e-mail: malinfgarbagnate.@ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969

CHE COS'E'?

È una malattia contagiosa della cute, causata da un acaro, il *Sarcoptes Scabiei*, invisibile ad occhio nudo.

La femmina di questo parassita penetra nella pelle, scavando una piccolissima galleria nella quale deposita le uova. Il periodo di incubazione varia da 14 a 60 giorni dal contatto, tempo in cui il parassita, penetrato nello spessore della cute, si moltiplica e determina la comparsa della sintomatologia.

COME SI TRASMETTE?

Il parassita si trasmette attraverso:

- contatto diretto, cioè stretto e prolungato con la pelle della persona malata;
- contatto indiretto, cioè utilizzando e scambiando indumenti, in particolare biancheria intima, lenzuola, asciugamani usati dal malato.

COME SI MANIFESTA?

La malattia si manifesta con prurito intenso, soprattutto notturno, comparsa di eruzioni cutanee tipo papule, vescicole o piccole lesioni a decorso lineare. Tali manifestazioni si localizzano in particolare modo alle mani, negli spazi tra le dita, sulla faccia anteriore dei polsi e dei gomiti; nella zona ascellare, mammaria e ombelicale, intorno alla circonferenza addominale, sulle cosce, sulle natiche, sui genitali maschili e lungo il margine interno dei piedi.

La malattia è contagiosa fino a quando gli acari e le loro uova non sono distrutti dal trattamento, se eseguito secondo le indicazioni dello specialista, generalmente dopo 1-2 cicli di terapia intervallati da una settimana. La guarigione è quasi certa dopo il primo ciclo, più sicura dopo il secondo. Il prurito può continuare anche dopo 1-2 settimane dall'avvenuta guarigione.

COME SI PREVIENE?

La prevenzione si basa sulle comuni norme igieniche che tutti devono osservare:

- corretta igiene della persona e del vestiario, uso strettamente personale di biancheria (lenzuola, asciugamani, maglieria intima) e vestiti; utilizzo strettamente personale nei luoghi di lavoro o nelle comunità, di camici o divise;
- uso strettamente personale (nei luoghi pubblici quali piscine, palestre, luoghi per massaggi, UVA, ecc.) di accappatoi, materassini, lenzuola; evitare di frequentare luoghi che non diano sufficienti garanzie di igiene.

COSA FARE PER NON DIFFONDERLA?

È importante osservare le seguenti indicazioni:

- segnalare al medico curante la comparsa di eruzioni cutanee pruriginose;
- eseguire correttamente il trattamento e le indicazioni prescritte dallo specialista o dal Medico curante;
- evitare il contatto diretto pelle/pelle con altri sino al termine della terapia;
- lavare accuratamente la biancheria in lavatrice ad alta temperatura (superiore a 60 °C);
- il materiale (es. giochi in tessuto, abiti, tappeti, materassini ecc.) che non può essere lavato ad alte temperature va rinchiuso in sacchi di plastica o tenuto esposto all'aria per sette giorni (i parassiti non sopravvivono più di 3 – 4 giorni se non sono a contatto con la pelle);
- effettuare visita di controllo a fine terapia per accertare la guarigione.